

# Certificat

**Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux****Chauffage et distribution sanitaire****KAN-therm PP**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 - Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société

KAN sp. z.o.o.

Zdrojowa 51 - PL - 16-001 BIALYSTOK - KLEOSIN

Usine

PL - 16-001 BIALYSTOK - KLEOSIN

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-267-2278\_V1

Décision de reconduction n° 4102-267-2278\_V1 du 20 juillet 2019. Cette décision se substitue à la décision d'admission n° 3868-267-2278\_V1 du 2 janvier 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 30/11/2023. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

EAU POTABLE

CHAUFFAGE BASSE TEMPÉRATURE

EAU GLACÉE

RÉSISTANCE À L'OXYDATION

DURABILITÉ

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Philippe PEREIRA

Courriel : [philippe.pereira@cstb.fr](mailto:philippe.pereira@cstb.fr)

Tél. : 01 64 68 89 61

**Conformité à l'Avis Technique n°14.1/18-2278\_V1****NATURE DU SYSTEME : PPR****- Tube PPR**

- Caractéristiques dimensionnelles
- Indice de fluidité à chaud
- Caractéristiques en traction
- Résistance à l'oxydation
- Retrait à chaud
- Résistance à la pression

**- Raccord PPR**

- Indice de fluidité à chaud
- Résistance à la pression

Pour le CSTB

Pour le Président

Florent LYON

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 - Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 - [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS